

ATV 4T Motoroil 5W-50

Descrição

Óleo para motores de alto rendimento à base de tecnologia sintética. Garante a potência e protecção máximas do motor sob todas as condições de funcionamento. Garante certamente também uma lubrificação ideal, uma limpeza do motor excelente, valores de fricção extraordinários e um desgaste mínimo, assim como o manobrar fácil da embraiagem e da caixa de velocidades. Testado para catalisadores.

Características

- elevada segurança de lubrificação
- elevada protecção contra o desgaste
- testado para catalisadores
- limpeza óptima do motor
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas

Especificações e autorizações:

API SN Plus • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	5W-50 SAE J300
Densidade a 15°C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	105,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	17,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
viscosidade a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	180 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575



Dados técnicos

Número de cor (ASTM) L 2,0
DIN ISO 2049

Campos de utilização

Desenvolvido especialmente para motores a 4 tempos com refrigeração por ar e água submetidos a condições de funcionamento extremas em todo-o-terreno. Para a condução desportiva. Adequado para veículos todo-o-terreno, (ATV) quads e SxS (Side by Side) com e sem embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

Nota: Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	20737 BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	20738 BOOKLET
20 l Jerrycan plástico	20765 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.