Produktinformation

Luftmassensensorreiniger



Beschreibung

Spezielles Aktivlösungsmittel zur schnellen und schonenden Reinigung empfindlicher Bauteile des Luftmassensensors in Benzin- und Dieselmotoren. Der Reiniger zeichnet sich ebenso durch seine schnelle und rückstandsfreie Verdunstung aus. Ein verschmutzter Hitzedraht oder Hitzeplatte im Luftmassensensor führt zu falschen Messwerten für die Berechnung des Kraftstoff-Luftgemisches. Dadurch verschlechtert sich das Start- und Leerlaufverhalten des Fahrzeuges, die Motorleistung reduziert sich deutlich, der Kraftstoffverbrauch steigt. Ebenso können verschmutzte Sensoren bei Fahrzeugen mit Automatikgetrieben die Ursache für Schaltproblemen sein. Durch den Einsatz von Luftmassensensorreiniger kann ein teurer Austausch des Sensors meist vermieden werden.



- einfache Anwendung
- schnelle und rückstandsfreie Verdunstung
- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- wirtschaftlich

Technische Daten

Form flüssig, aerosol

Basis Lösungsmittelgemisch

Farbe/Aussehen farblos

Geruch chrakteristisch

Flammpunkt <0 °C Treibmittel CO2

Einsatzgebiet

Entfernt Verschmutzungen am Hitzedraht oder an der Hitzeplatte von Lustmassensensoren. Für den Einsatz in Otto- und Dieselmotoren geeignet!

Anwendung

Elektrischen Anschluss des Luftmassensensors lösen und den Sensor ausbauen. Verschmutzte Bauteile wie Hitzedraht bzw. Hitzeplatte satt einsprühen und den Schmutz abtropfen lassen. Empfindliche Bauteile des Sensors nicht berühren. Vor dem Einbau das Lösungsmittel vollkommen abtrocknen lassen. Die Anwendung wird bei jedem Austausch des Luftfilters oder problembezogen empfohlen.

Hinweis: Vor der Anwendung an lösemittelempfindlichen Kunststoffen, insbesondere bei mechanisch belasteten Teilen auf Verträglichkeit prüfen.

Erhältliche Gebinde

158 g Dose Aerosol 7085

GB-AUS



Erhältliche Gebinde

200 ml Dose Aerosol 4066 D-GB-F

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

PI 19/08/23/2022

Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de