Información del producto

Motorbike Engine Flush Shooter



Descripción

Líquido de limpieza de alta eficacia para desprender sedimentos molestos en el interior del motor. Disuelve los componentes que forman capas de lodos y lacas. Todos los residuos, solubles e insolubles en aceite quedan en suspensión y se eliminan del circuito de aceite, cuando se cambia el aceite a continuación. De este modo se alcanza la potencia plena con el motor limpio y el aceite sin usar.

Propiedades

- limpieza y cuidado
- de fácil aplicación
- efecto neutro en materiales de sellado convencionales
- proporciona la potencia original del motor
- larga vida útil del motor
- elevada rentabilidad
- probado en catalizadores

Datos técnicos

Color / Aspecto yellow, cloudy

Forma liquid

Base additive, carrier liquid

Viscosidad a 40 °C 22,58 mm²/s

Punto de combustión 61°C Punto de fluidez -45 °C

Olor characteristic Densidad a 20 °C 0,815 g/cm³

Campos de aplicación

Limpia y enjuaga los circuitos de aceite en motocicletas con motores de gasolina de 4 tiempos. La frecuencia de uso depende del grado de suciedad del circuito de aceite y de la calidad de aceite utilizada.

Aplicación

80 ml (1 lata) son suficientes para 0.8-2 l de cantidad de llenado de aceite. Añadir al aceite de motor a temperatura de servicio antes de cambiar el aceite. Seguidamente, dejar el motor en ralentí durante aprox. 10 minutos. Acto seguido, cambiar el aceite y el filtro.

Apto para aceites de motor convencionales del mercado. Apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.

Envases disponibles

80 ml Lata de chapa 20562

Ε





Envases disponibles

80 ml Lata de chapa 20558

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

PI 43/12/02/2021