## Informações sobre o produto

### Speed Tec Diesel

# PI 22/12/02/2021 LIQUI

#### Descrição

Speed Tec Diesel é um novo aditivo para gasóleo destinado ao melhoramento da combustão e a uma consequente aceleração mais rápida, sobretudo na zona de carga parcial. Totalmente compatível com todo o tipo de combustíveis diesel ou biodiesel. O Speed Tec Diesel melhora claramente a aceleração do veículo.

## LIQUI MOLY DIESEL

#### **Características**

- não influencia o índice de cetano
- melhores características de condução
- isento de ligas metalo-orgânicas
- adequado para filtro de partículas diesel
- maior exploração da potência
- testado para catalisadores
- limpa o sistema de injecção
- reduz as perdas por atrito
- melhora a aceleração

#### **Dados técnicos**

Base Additive combination

Côr / aspecto yellow, clear

Ponto de inflamação >63 °C

Forma flüssig, liquid Viscosidade a 40°C <7 mm²/s Odor characteristic Densidade a 15°C 0,822 g/cm³

#### Campos de utilização

Para adicionar ao gasóleo, especialmente de motores diesel de veículos ligeiros de passageiros, assim como veículos de transporte rápido. Para melhorar o comportamento de aceleração e aumentar a suavidade de funcionamento.

#### Utilização

Uma lata de 250 ml é adequada para máx. 70 l de gasóleo. Misturar o conteúdo da embalagem com o gasóleo. A mistura ocorre também por acção própria.

#### Embalagens disponíveis

250 ml Lata chapa 21645 D-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Telefone: +49 (0) 731/1420-0 Fax: +49 (0) 731/1420-82 e-mail: info@liqui-moly.de