
LIQUI
MOLY
オイルガイド
Auto Bild DIE BESTEN MARKEN IN ALLEN KLASSEN
Issue 13/2017
LESERWAHL
BEST BRAND 2017
KATEGORIE Schmierstoffe
auto motor und sport
Issue 07/2017
LESERWAHL
BEST BRAND 2017
KATEGORIE Schmierstoffe
Motor Klassik
Issue 06/2017
LESERWAHL
BEST BRAND 2017
KATEGORIE Schmierstoffe
Heft 11/17
sport auto
Issue 11/2017
Auto Zeitung
TOP MARKE 2017
Issue 06/2017
WWW.LIQUI-MOLY.COM

オイルガイド

欧州車

メーカー	モデル	適評	備考	LIQUI MOLY 製品	商品番号	
					1リットル	5リットル
Audi / Volkswagen	ガソリン/ディーゼル	502 00 / 505 00	ガソリン、ディーゼル DPFなし	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Special Tec LL SAE 5W-30	20899 20901	20900 20902
	ディーゼル	500 00 / 505 00 / 505 01	ポンプインジェクション	Top Tec 4100 SAE 5W-40	20907	20908
	ガソリン/ディーゼル	504 00 / 507 00	ガソリン、ディーゼル DPF付き	Top Tec 4200 SAE 5W-30	20903	20904
BMW / MINI	ガソリン/ディーゼル	BMW Longlife-01	ガソリンとディーゼルDPFなし	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Special Tec LL SAE 5W-30	20899 20901	20900 20902
	ガソリンMシリーズ	BMW Longlife-01	Mシリーズ ターボー付き	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Special Tec LL SAE 5W-30	20899 20901	20900 20902
	ガソリンMシリーズ		Mシリーズ ターボーなし、DPF付き	Synthoil Race Tech GT1 SAE 10W-60	20911	20912
	ディーゼル	BMW Longlife-04	ガソリン、ディーゼル DPF付き	Top Tec 4605 SAE 5W-30 Top Tec 4100 SAE 5W-40	20905 20907	20906 20908
Chrysler / Sprinter	ガソリン/ディーゼル	MB 229.3	2005までディーゼル DPFなし	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40	20899	20900
	ディーゼル	MB 229.51	ディーゼルDPFなし	Top Tec 4605 SAE 5W-30 Top Tec 4100 SAE 5W-40	20905 20907	20906 20908
	ディーゼル	MB 229.52	ディーゼルDPF付き+ブルーテック	Top Tec 4605 SAE 5W-30	20905	20906
Jaguar / Land Rover	ガソリン		他のすべて	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Synthoil Energy SAE 0W-40	20899 20909	20900 20910
	ガソリン	Ford M2C 913-C	2.0 Si4 / 2.0 GTDi	Special Tec LL SAE 5W-30	20901	20902
Mercedes / SMART	ガソリン/ディーゼル	MB 229.3	すべてのガソリンエンジン(AMG以外)	Synthoil Energy SAE 0W-40	20909	20910
	ディーゼル	MB 229.31	ディーゼルDPFなし	Top Tec 4100 SAE 5W-40	20907	20908
	ディーゼル	MB 229.51	ディーゼルDPFなし	Top Tec 4605 SAE 5W-30	20905	20906
	ディーゼル	MB 229.52	ディーゼルDPF付き+ブルーテック	Top Tec 4605 SAE 5W-30	20905	20906
	ガソリン	MB 229.5	すべてのエンジン +AMG M156以外	Special Tec LL SAE 5W-30 Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Synthoil Energy SAE 0W-40	20901 20899 20909	20902 20900 20910
Porsche	ガソリン	A 40		Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Synthoil Energy SAE 0W-40	20899 20909	20900 20910
	ハイブリッド/ディーゼル	C 30	カイエンV6、パナメーラ	Top Tec 4200 SAE 5W-30	20903	20904
Saab	ガソリン		2001年から	Special Tec LL SAE 5W-30 Synthoil Energy SAE 0W-40 Leichtlauf High Tech SAE 5W-40	20901 20909 20899	20902 20910 20900

スマートフォンのQRコードを使ってLIQUI MOLYのオンラインモバイルガイドをご覧ください。

メーカー	モデル	適評	備考	LIQUI MOLY 製品	商品番号	
					1リットル	5リットル
Fiat	ガソリン		500	Special Tec LL SAE 5W-30	20901	20902
	ガソリン		アバルト	Synthoil Race Tech GT1 SAE 10W-60	20911	20912
Ford	ガソリン	WSS-M2C 925-A WSS-M2C 930-A WSS-M2C 945-A		Special Tec AA SAE 5W-20	20893	20894
	ガソリン	WSS-M2C 946-A		Special Tec AA SAE 5W-30	20895	20896
GM	ガソリン	GM 6094M		Special Tec AA SAE 0W-20	20891	20892
	ガソリン/ディーゼル			Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Special Tec AA SAE 5W-30	20899 20895	20900 20896
	ガソリン	Dexos 2		Top Tec 4605 SAE 5W-30	20905	20906
Honda	ガソリン		2001年からハイブリッド以外 2001年からハイブリッド	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Special Tec AA SAE 5W-20 Special Tec AA SAE 0W-20	20899 20893 20891	20900 20894 20892
Mazda	ガソリン		2010年まで	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40	20899	20900
	ガソリン		2011年から	Special Tec AA SAE 5W-20 Special Tec AA SAE 5W-30	20893 20895	20894 20896
Nissan	ガソリン		2010年まで	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40	20899	20900
	ガソリン		2011年から	Special Tec AA SAE 5W-20 Special Tec AA SAE 5W-30	20893 20895	20894 20896
Subaru	ガソリン		2010年まで	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40	20899	20900
	ガソリン		2011年から	Special Tec AA SAE 5W-20	20893	20894
Toyota / Lexus	ガソリン/ディーゼル		2010年まで	Leichtlauf High Tech SAE 5W-40 Special Tec AA SAE 5W-20	20899 20893	20900 20894
	ガソリン		2011年から	Special Tec AA SAE 5W-20 Special Tec AA SAE 5W-30	20893 20895	20894 20896



Leichtlauf High Tech SAE 5W-40

Specifications and approvals:
ACEA A3/B4; API SN/CF; BMW Longlife-01; MB-Approval 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; VW 502 00; VW 505 00

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: Chrysler MS-10725/10850; Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2; Opel GM-LL-B-025; Peugeot Citroen (PSA) B71 2294/2296

Part-No. 20899 (1 l) 20900 (5 l) 20927 (20 l) 3868 (60 l) 3869 (205 l)



Special Tec LL SAE 5W-30

Specifications and approvals:
ACEA A3/B4; API SL/CF; BMW Longlife-01; MB-Approval 229.5; VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: Opel GM-LL-A-025; Opel GM-L-B-025

Part-No. 20901 (1 l) 20902 (5 l) 20928 (20 l) 1195 (60 l) 1196 (205 l)



Top Tec 4200 SAE 5W-30

Specifications and approvals:
ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31/229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: ACEA A3/B4/A5/B5/C2; API CF; Fiat 9.55535-S1; Fiat 9.55535-S3; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290; VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01

Part-No. 20903 (1 l) 20904 (5 l) 20929 (20 l) 3709 (60 l) 3711 (205 l)



Top Tec 4605 SAE 5W-30

Specifications and approvals:
API SN/CF; ACEA C3; MB-Approval 229.52/229.51/229.31; BMW Longlife-04; VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: ACEA A3/B4; dexos2; Fiat 9.55535-S3; Ford WSS M2C 917-A

Part-No. 20905(1 l) 20906 (5 l) 20930 (20 l) 8940 (60 l) 8941 (205 l)



Top Tec 4100 SAE 5W-40

Specifications and approvals:
ACEA C3; API SN/CF; BMW Longlife-04; Ford WSS-M2C 917-A; MB-Approval 229.31; Porsche A40; VW 502 00/505 00/505 01

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: ACEA A3/B4; Fiat 9.55535-H2/M2/S2; Renault RN 0700/0710

Part-No. 20907 (1 l) 20908 (5 l) 20931 (20 l) 3703 (60 l) 3704 (205 l)



Synthoil Race Tech GT1 SAE 10W-60

Specifications and approvals:
ACEA A3/B4; API SL/CF

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: Fiat 9.55535-H3

LIQUI MOLY recommends this oil for BMW M-series cars without turbocharged engines.

Part-No. 20911 (1 l) 20912 (5 l) 20933 (20 l) 1393 (60 l) 1394 (205 l)



Synthoil Energy SAE 0W-40

Specifications and approvals:
API SN; ACEA A3; ACEA B4; Porsche A40

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: BMW Longlife-01; Ford WSS-M2C 937-A; MB 229.3; MB 229.5; VW 502 00; VW 505 00

Part-No. 20909 (1 l) 20910 (5 l) 20932 (20 l) 1363 (60 l) 1364 (205 l)



Special Tec AA SAE 0W-20

Specifications and approvals:
API SN; ILSAC GF-5

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford WSS-M2C 946-A, GM 6094 M; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi DiaQueen; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota

Part-No. 20891 (1 l) 20892 (4 l) 20924 (20 l) 8072 (60 l) 8067 (205 l)



Special Tec AA SAE 5W-20

Specifications and approvals:
API SN; ILSAC GF-5

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford WSS-M2C 925-A; Ford WSS-M2C 930-A; Ford WSS-M2C 945-A; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi DiaQueen; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota

Part-No. 20893 (1 l) 20894 (4 l) 20925 (20 l) 3835 (60 l) 7622 (205 l)



Special Tec AA SAE 5W-30

Specifications and approvals:
API SN; ILSAC GF-5

LIQUI MOLY recommends this product for following specifications: API CF; Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford WSS-M2C 946-A; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota

Part-No. 20895 (1 l) 20896 (4 l) 20926 (20 l) 20955 (60 l) 7518 (205 l)

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY
Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com/en/contact/japan

+49 731 1420-871 (international)

誤植や印刷ミス等があった場合、当社は一切の責任を負わないこととさせて頂きます。また、予告なしに技術的な変更が行われる場合があります。

お勧めオイルと必要量がわかる「オンライン・オイルガイド」はこちらからどうぞ！。

509131712