



Motoröle,
Additive
und mehr.

Motor oils,
additives
and more



Ausgabe 9/2022

ADDITIVE ADDITIVES



Motorbike MoS2 Shooter

DE Senkt durch Reibungs- und Verschleißreduzierung den Öl- und Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Laufruhe des Motors und verringert Betriebsstörungen. Für alle 4- und 2-Takt-Motoren geeignet. 20 ml (1 Tube) ausreichend für 1 l Motoröl. Bei 2-Takt-Motoren: 10 ml pro 10 l Kraftstoffgemisch bzw. 20 ml auf 400 ml 2-Takt-Öl. Kat-getestet.

EN Reduces friction and wear, thereby lowering oil and fuel consumption. Increases the engine's running smoothness, reduces malfunctions. Suitable for all 4-stroke and 2-stroke engines. 20 ml (1 tube) is sufficient for 1 liter of motor oil. 2-stroke engines: 10 ml per 10 liters of fuel mixture or 20 ml for 400 ml of 2-stroke oil. Tested on engines with catalytic converters.

20 ml, Art.-Nr./Part no.: 20555 ^D
20 ml, Art.-Nr./Part no.: 3444 ^{GB}



Motorbike Oil Additive

DE Motorverschleißschutz auf Basis Molybdändisulfid [MoS2]. Der Motor läuft leichter, der Öl- und Kraftstoffverbrauch werden gesenkt. Erhöht die Laufruhe des Motors, weniger Betriebsstörungen. Kat-getestet. Für alle 4-Takt- sowie 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung. Auch einsetzbar bei Ölbad-Mehrscheiben-Kupplungen. Dosierempfehlung bei jedem Ölwechsel bzw. bei 2-Takt-Motoren bei jeder Betankung. 4-Takt-Motoren: 30 ml pro Liter Motoröl bzw. mit Nasskupplung 20 ml. 2-Takt-Motoren mit Getrenntschmierung: 20 ml pro Liter 2-Takt-Öl bzw. mit Gemischschmierung: 10 ml pro 10 l Gemisch.

EN Engine wear protection on molybdenum disulfide basis (MoS2). The engine runs smoother, the oil and fuel consumption are reduced. Increases engine quietness, fewer breakdowns. Cat tested. For all 4-cycle and 2-cycle engines with separate and gasoil lubrication. Can also be used in oil-immersed multi-plate clutches. Recommended dosage at every oil change or, with 2-stroke engines, at every refueling. 4-stroke engines: 30 ml per liter of motor oil or with wet clutch 20 ml. 2-stroke engines with separate lubrication: 20 ml per liter of 2-stroke oil or with mixture lubrication: 10 ml per 10 l of mixture.

125 ml, Art.-Nr./Part no.: 1580



Motorbike Engine Flush Shooter

DE Reinigungsflüssigkeit um den Motor innen von störenden Ablagerungen zu befreien. Löst Schlamm- und Lackbildner. Reinigt und spült Ölkreisläufe bei Motorrädern mit 4-Takt-Benzinmotoren. Die Häufigkeit der Anwendung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ölkreislaufes und der eingesetzten Ölqualität. Eine 80 ml-Dose ist ausreichend für 0,8–2 Liter Ölfüllmenge.

EN Cleaning fluid for clearing the engine interior of troublesome deposits. Dissolves sludge and lacquer formers. Flushes out and cleans the oil circuits of motorcycles with four-stroke gasoline engines. The frequency of use is dependent on the degree of contamination of the oil circuit and on the quality of the oil used. One 80 ml can is sufficient for 0,8–2 liters of oil.



Motorbike Engine Flush

DE Reinigungsflüssigkeit um den Motor innen von störenden Ablagerungen zu befreien. Löst Schlamm- und Lackbildner. Reinigt und spült Ölkreisläufe bei Motorrädern mit 4-Takt-Benzinmotoren. Die Häufigkeit der Anwendung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ölkreislaufes und der eingesetzten Ölqualität. Eine 250 ml-Dose ist ausreichend bis 4,5 l Ölfüllmenge.

EN Cleaning fluid for clearing the engine interior of troublesome deposits. Dissolves sludge and lacquer formers. Flushes out and cleans the oil circuits of motorcycles with four-stroke gasoline engines. The frequency of use is dependent on the degree of contamination of the oil circuit and on the quality of the oil used. One 250 ml can is sufficient for up to 4,5 liters of oil.

ADDITIVE ADDITIVES



Motorbike 4T Shooter

DE Optimiert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für 5 bis 10 Liter Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

EN Optimizes engine performance. Removes deposits in the fuel system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber and prevents renewed formation. That also reduces fuel consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. Prevents carburetor icing. Cat tested. Add to fuel in all 4-cycle engines (carburetor and injection system). 80 ml sufficient for 5 to 10 l fuel. Add every time you fill up.



Motorbike 4T Bike-Additive

DE Optimiert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer). 125 ml ausreichend für 15 bis 20 l Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

EN Optimizes engine performance. Removes deposits in the fuel system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber and prevents renewed formation. That also reduces fuel consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. Prevents carburetor icing. Cat tested. Add to fuel in all 4-cycle engines (carburetor and injection system). 125 ml sufficient for 15 to 20 l fuel. Add every time you fill up.

80 ml, Art.-Nr./Part no.: 3824^D
80 ml, Art.-Nr./Part no.: 7822^{GB}

125 ml, Art.-Nr./Part no.: 1581



Motorbike 2T Bike-Additive

DE Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, sowie an Ein- und Auslasskanälen und verhindert deren Neubildung. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Kat-getestet. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß. Für alle 2-Takt-Motoren mit Gemisch- oder Getrenntschmierung. Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml) ist ausreichend für 5 l Kraftstoff bzw. Kraftstoffgemisch.

EN Increases engine performance. Removes deposits in the fuel system and on intake and exhaust ports and prevents new formation. Protects the entire fuel system from corrosion. Cat tested. Clean engines need less fuel and reduce emissions. For all 2-cycle engines with mixed or separate lubrication. One filling with the dispenser (25 ml) is sufficient for 5 l fuel or fuel mixture.



Motorbike Speed Shooter

DE Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausschüttung. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger. Für 2- und 4-Takt-Benzinmotoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für bis zu 10 Liter Kraftstoff. Einsatzempfehlung bei jedem Tankvorgang!

EN State-of-the-art, ash-free combination of agents with acceleration-enhancing, cleaning, dispersing and material-protecting properties. Ensures increased driving enjoyment due to optimized performance. The engine starts easier and also runs smoother. Added to the fuel of all 4-stroke and 2-stroke gasoline engines. 80 ml sufficient for 10 l fuel. Add every time you fill up.

ADDITIVE ADDITIVES



Motorbike Speed Additive

DE Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausschüttung. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren. Doseninhalt ist ausreichend für bis zu 20 l Kraftstoff.

EN State-of-the-art, ash-free combination of agents with acceleration-enhancing, cleaning, dispersing and material-protecting properties. Ensures increased driving enjoyment due to optimized performance. The engine starts easier and also runs smoother. Added to the fuel of all 4-stroke and 2-stroke gasoline engines. Contents of can are sufficient to treat up to 20 liters of fuel.



Motorbike Benzin- stabilisator Shooter

DE Die perfekte Dosis, um Motorräder, Motorroller, Quads, Snowmobile und sonstige 2- und 4-Takt-Benzinmotoren vorübergehend stillzulegen oder die Funktion selten betriebener Motoren zu unterstützen. Turbo- und Kat-getestet. 80 ml ausreichend für bis zu 15 l Kraftstoff.

Motorbike Gasoline Stabilizer Shooter

EN The perfect dose to temporarily decommission motorcycles, motor scooters, ATVs, snowmobiles and other 2 and 4-stroke gasoline engines or to support the function of infrequently operated engines. Tested for turbochargers and catalytic converters. Contents of can are sufficient to treat up to 15 liters of fuel.



Motorbike Benzinstabilisator

DE Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobile und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Taktmotoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung. Eine Füllung des Dosierbehälters 25 ml ist ausreichend für 5 l Kraftstoff.

Motorbike Gasoline Stabilizer

EN Preserves and protects fuel against aging and oxidation. Prevents corrosion throughout the entire fuel system. Prevents problems from occurring when motorbikes, motor scooters, ATVs, snowmobiles and other gasoline-driven 2-stroke and 4-stroke engines are decommissioned. Increases operational reliability. The product has a lasting effect. Filling the dosage chamber (25 ml) once is sufficient for 5 liters of fuel.



Motorbike Kühlerreiniger

DE Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen. Ablagerungen im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaustausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmechanismen. Zu hohe Motor-temperaturen lassen den Motor unwirtschaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko arbeiten. Verträglich mit allen üblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln. Doseninhalt ist ausreichend für 5 Liter Kühlflüssigkeit.

Motorbike Radiator Cleaner

EN Concentrate for cleaning coolant circuits. Deposits in the cooling/heating system create blockages for heat exchange and also block thermostat valves and control mechanisms. When engine temperatures are too high, the engine runs uneconomically and suffers excessive wear at considerable risk of damage. Compatible with all conventional coolant additives and antifreezes. Contents of can are sufficient to treat 5 liters of coolant.

ADDITIVE ADDITIVES



Motorbike Kühlerdichter

DE Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwassersystemen. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet. Kann vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur eingesetzt werden. Auch für Aluminium- und Kunststoffkühler geeignet. Inhalt ausreichend für bis zu 5 l Kühlflüssigkeit.

Motorbike Radiator Stop Leak

EN Dispersion for sealing leaks in coolant circuits. The product reliably seals hairline cracks and small leaks. Can be used preventively when repair work has been carried out on the cooling system. Also suitable for aluminium and plastic radiators. Contents will treat up to 5 liters of coolant.

125 ml, Art.-Nr./Part no.: 3043

MOTORÖLE 4-TAKT STREET ENGINE OILS 4-STROKE - STREET



Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

DE Motoröl auf höchstem Niveau. Schmiert und schützt den Motor, optimiert die Leistung, minimiert den Verschleiß und sorgt für ausgezeichnete Sauberkeit. Als offizielles Motoröl der Moto2- und Moto3-Serie auch unter härtesten Bedingungen bestens bewährt. Bringt die Performance und Erfahrung von der Rennstrecke direkt auf die Straße. Kat-getestet. Für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren mit und ohne Nasskupplung. Hersteller-vorschriften beachten!

EN Motor oil of supreme quality. Lubricates and protects the engine, optimizes the performance, minimizes wear and ensures excellent cleanliness. As the official motor oil of the Moto2 and Moto3 series, it has proven itself even under extreme conditions. Transports the performance and experience from the racetrack directly to the road. Tested on engines with catalytic converters. For air and water-cooled 4-stroke engines with and without wet clutch. Note manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 2592
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1685



Motorbike 4T 5W-40 HC Street

DE High-Performance-Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Note manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20750
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20751



Motorbike 4T 10W-30 Street

DE High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 2526
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1688

MOTORÖLE 4-TAKT STREET ENGINE OILS 4-STROKE - STREET



Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Renn-erprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2



Motorbike 4T 10W-40 Street

DE High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20753*
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20754*

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1521
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1243



Motorbike 4T 10W-40

DE Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3044
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3046



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Renn-erprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1502
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1686

MOTORÖLE 4-TAKT STREET ENGINE OILS 4-STROKE - STREET



Motorbike 4T 10W-50 Street

DE High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Note manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Renn-erprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 21725
4 l, Art.-Nr./Part no.: 21726

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1525
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1687



Motorbike 4T 15W-50 Street

DE High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 2555
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1689



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

DE Vollsynthetisches Motoröl, abgestimmt für den ganzjährigen Einsatz in normal- bis hochbelastete Straßen-, Gelände- und Rennmaschinen, einschließlich für zahlreiche Harley Davidson V-Twin-Motoren, die ein synthetisches Motoröl in der Viskosität 20W-50 vorschreiben. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic motor oil tailored for year-round use in street, off-road and racing machines operated under normal to extreme conditions, including many Harley-Davidson V-Twin engines that require a synthetic motor oil of viscosity 20W-50. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY Empfehlung/
LIQUI MOLY recommendation:
Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl
62600042

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3816
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3817

MOTORÖLE 4-TAKT STREET

ENGINE OILS 4-STROKE - STREET



Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

DE Bewährtes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Schützt den Motor zuverlässig. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschkämpfung und guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Proven motor oil based on selected mineral oils. Gives reliable protection to the engine. Guarantees reliable lubrication even under extreme conditions. Optimum noise damping and good wear protection are just as standard as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested for catalytic converters. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20728*
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20729*



Motorbike 4T 20W-50 Street

DE Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschkämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1500
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1696

MOTORÖLE

4-TAKT OFFROAD

ENGINE OILS

4-STROKE - OFFROAD



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

DE Mineralisches Einbereichs-Motoröl. Für den Einsatz in klassischen Motorrädern. Speziell für Harley Davidson geeignet. Hohe Verschleißfestigkeit und hervorragender Korrosionsschutz. Absolute Scherstabilität. Sorgt für einen ruhigen Motorlauf und für eine lange Lebensdauer des Motors. Niedriger Verdampfungsverlust und Ölverbrauch. Kat-getestet.

EN Mineral single-grade motor oil. For usage in classical bikes. Specially suited for Harley Davidson. High-wear resistance and outstanding corrosion protection. Absolute shear stability. Guarantees smooth engine running and a longer engine service life. Lower evaporative losses and oil consumption. Catalytic-converter tested.

API SG

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1572
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1230



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Renn-erprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3018
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3019

MOTORÖLE 4-TAKT OFFROAD

ENGINE OILS 4-STROKE - OFFROAD



Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

DE Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschkämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3059
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3062



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

DE High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3055
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3056



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Renn-erprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3051
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3052



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Renn-erprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3053
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3054

MOTORÖLE
4-TAKT OFFROAD
ENGINE OILS
4-STROKE - OFFROAD



Motorbike 4T
15W-50 Offroad

DE High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3057
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3058

MOTORÖLE
4-TAKT SCOOTER
ENGINE OILS
4-STROKE - SCOOTER



Motorbike 4T
0W-30 Scooter

DE High-Performance-Motoröl speziell für wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Für maximale Leistung und zum Schutz des Motors. Gewährleistet auch bei extremer Beanspruchung optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und ausgezeichneten Verschleißschutz. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil specially developed for water-cooled 4-stroke engines. For maximum performance and protection of the engine. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and excellent wear protection even under extreme conditions. Note manufacturer's instructions!

ACEA A5, ACEA B5

1 l, Art.-Nr./Part no.: 21153



Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

DE High-Performance-Motoröl auf Basis Synthesetechnologie. Für maximale Leistung und den Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Sorgt für optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Verschleiß. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil based on synthetic technology. For maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Ensures optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear. Note manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY Empfehlung/
LIQUI MOLY recommendation:
Kymco, Piaggio



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

DE Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschkämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

ACEA A3, API SG, API SJ

MOTORÖLE 4-TAKT SCOOTER

ENGINE OILS 4-STROKE - SCOOTER



Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

DE Leistungsstarkes Motoröl für 4-Takt-Roller mit Trockenkupplung bzw. separat geschmiertem Getriebe. Die JASO MB-Spezifikation kennzeichnet eine besonders reibmindernde Eigenschaft. Gewährleistet eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Herstellervorschriften beachten! Ausnahme: Kanister ohne integrierten Ausgießer.

EN High-performance motor oil for 4-stroke scooters with a dry clutch and separately lubricated transmission. The JASO MB specification denotes a particularly friction-reducing property. Guarantees reliable lubrication, optimum noise damping and good wear resistance. Note manufacturer's instructions! Exception: canister without integrated pourer.

API SN PLUS, JASO MB

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20832*



Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

DE Vollsynthetisches High-Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Suitable for engines with or without a wet clutch. Note manufacturer's instructions!

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20826*

*nicht in Deutschland und Österreich erhältlich/not available in Germany and Austria

MOTORÖLE ATV/SxS ENGINE OILS ATV/SxS



ATV 4T Motoroil 5W-50 / 10W-40

DE High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für ATV (All Terrain Vehicles), Quads und SxSs (Side by Side) beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 4-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Specially developed for ATVs (All Terrain Vehicles), quads and SxS (Side by Side) when used off-road. Suitable for engines with or without a wet clutch. Follow the manufacturer's instructions!

API SN PLUS, JASO MA2

5W-50 1 l, Art.-Nr./Part no.: 20737
4 l, Art.-Nr./Part no.: 20738

10W-40 1 l, Art.-Nr./Part no.: 3013
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3014

MOTORÖLE 2-TAKT STREET ENGINE OILS 2-STROKE - STREET



Motorbike 2T Street

DE Teilsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

EN Partly synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Low smoke emissions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI
(Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1504

MOTORÖLE 2-TAKT STREET ENGINE OILS 2-STROKE - STREET



Motorbike 2T Synth Street Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Renn-erprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Particularly low smoke. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD,
JASO FD

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1505



2T Motoroil Race Tec

DE Leistungsstarkes 2-Takt-Motoröl auf Esterbasis. Speziell abgestimmt auf die extreme Beanspruchung im Sport- bzw. Renneinsatz. FIA-homologiert für den Kartsport. Verwendbar für Kraftstoffe aller Art, außer Methanol etc. Für Selbstmischung (Mischungsschmierung) in luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren von Motocross- und Straßenmotorrädern, Karts, Rollern etc.

EN High-performance 2-stroke motor oil on an ester basis. Specially adapted to the extreme demands of sports and racing. Approved by the FIA for karting. Can be used for fuels of any kind, except methanol, etc. For self-mixing (mixed lubrication) in air and water-cooled 2-stroke engines on motocross and street bikes, karts, scooters, etc.

API TC, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr./Part no.: 21633

MOTORÖLE 2-TAKT OFFROAD ENGINE OILS 2-STROKE - OFFROAD



Motorbike 2T Offroad

DE Teilsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

EN Partly synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Tested on engines with catalytic converters. Low smoke emissions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI
(Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3065
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3066



Motorbike 2T Synth Offroad Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Specially developed for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles used off-road. Tested on engines with catalytic converters. Particularly low smoke. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3063
4 l, Art.-Nr./Part no.: 3064

MOTORÖLE 2-TAKT SCOOTER

ENGINE OILS 2-STROKE - SCOOTER



Motorbike 2T Basic Scooter

DE Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet unter normalen Betriebsbedingungen eine sichere Schmierung und einen guten Verschleißschutz. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

EN High-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. High engine protection. Guarantees reliable lubrication and good wear resistance under normal operating conditions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGB, JASO FB

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1619
4 l, Art.-Nr./Part no.: 1237



Motorbike 2T Semi-synth Scooter

DE Teilsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

EN Partly synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Low smoke emissions. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, ISO L-EGB, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1621

GETRIEBEÖLE GEAR OILS



Motorbike 2T Synth Scooter Race

DE Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

EN Fully synthetic, high-performance motor oil for air and water-cooled 2-stroke engines. Maximum performance and protection of the engine. Tested on racing machines. For sporting applications. Guarantees optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and maximum wear resistance even under extreme conditions. Tested on engines with catalytic converters. Particularly low smoke. For separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions. Follow the manufacturer's instructions!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD,
JASO FD

1 l, Art.-Nr./Part no.: 1053



ATV Axle Oil 10W-30

DE Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit- und ohne Nasskupplung und/oder Nassbremse und normaler bis hoher Belastung.

EN High-performance, high-pressure gear oil manufactured from carefully selected base oils and multifunctional additives. For transmissions and final drives with and without a wet clutch and/or wet brake operating under normal to high load.

API GL 4

1 l, Art.-Nr./Part no.: 3094

GETRIEBEÖLE GEAR OILS



Motorbike Gear Oil 10W-30

DE Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionalen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

EN High-Performance high-pressure gear oil made from carefully selected base oils and multifunctional additives. For transmissions and final drives operating under normal to high load.

API GL 4



Motorbike Gear Oil 10W-40

DE Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl mit multifunktionalen Additiven. Gewährleistet leichte Schaltvorgänge. Für Fahrzeuge mit normaler bis hoher Belastung. Geeignet in Getrieben mit separater Getriebeschmierung und Nasskupplung.

EN High-performance high-pressure gear oil with multi-functional additives. Guarantees easy shifting operations. For vehicles operating under normal to high load. Suitable for transmissions with separate transmission lubrication and a wet clutch.

API GL 4



Motorbike Gear Oil GL4 80W

DE Leistungsstarkes Getriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten mineralischen Grundölen und Additiven. Für hoch belastete Motorradgetriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

EN High-performance transmission oil made from carefully selected mineral base oils and additives. For highly stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 4, MIL-L 2105,
ZF TE-ML 02 B, ZF TE-ML 17 A



Motorbike Gear Oil 80W-90

DE Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Es ist universell einsetzbar in allen Arten von Motorradgetrieben gemäß der API-Klassifikation GL 4. Für Motorradgetriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

EN High-performance high-pressure gear oil made from carefully selected base oils and multipurpose additives. For universal use in all types of motorcycle engine according to API classification GL 4. For motorcycle transmissions and final drives with normal to high loading. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 4

GETRIEBEÖLE GEAR OILS



Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter

DE Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

EN High-performance, high-pressure gear oil manufactured from carefully selected base oils and multifunctional additives. For transmissions and final drives with normal to high loading.

API GL 4, MIL-L 2105



Motorbike Gear Oil 75W-90

DE Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Für höchst belastete Motorradgetriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

EN High-performance high-pressure transmission oil made from high-grade synthetic base oils and additives. For the most extremely stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 5, MIL-L 2105 C,
MIL-L 2105 D



Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5

DE Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Für höchst belastete Motorradgetriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

EN High-performance high-pressure transmission oil made from high-grade synthetic base oils and additives. For the most extremely stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

API GL 5



Motorbike Gear Oil HD 150

DE Für den Einsatz in den Primärkettenantrieben und Kupplungen bei den meisten Harley Davidson Modellen zwischen 1984 und 2010. Achtung: Nicht für Modelle mit Riemenprimärtrieb geeignet.

EN For use in primary chain drives and clutches for most Harley Davidson models between 1984 and 2010. Important: Not suitable for models with primary belt drives.

GABELÖLE FORK OILS



Motorbike Fork Oil 5W light 7,5W medium/light 10W medium 15W heavy

DE Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für sichere Fahreigenschaften. Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

EN Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear losses and provides sure handling performance even after long use. Can be used universally in telescopic forks, shock absorbers in motorcycles, motor bicycles, mopeds and other two-wheeled vehicles.

5W light

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1523
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2716

7,5W medium/light

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 3099
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2719

10W medium

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1506
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2715

15W heavy

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 1524
1 l, Art.-Nr./Part no.: 2717

STOSSDÄMPFERÖLE SHOCK ABSORBER OILS



Motorbike Stoßdämpferöl RACE

DE Vollsynthetisches Stoßdämpferöl. Verhindert die Bildung von Ablagerungen und senkt Reibung und Verschleiß. Unterdrückt Schaumbildung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Absolut dichtungsverträglich. Die einzigartige Formulierung sorgt für besseres Kontaktgefühl zwischen Reifen und Fahrbahn und somit mehr Fahrfreude und Sicherheit. Universell einsetzbar in Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds und sonstigen Zweirädern im Racing-Bereich.

Motorbike Shock Absorber Oil RACE

EN Fully synthetic shock absorber oil. Prevents the build-up of deposits and reduces friction and wear. Suppresses foaming even under the toughest operating conditions. Absolutely compatible with gaskets. The unique formulation ensures a better feeling of contact between the tires and the road, enhancing both safety and the pleasure of riding. Universal use in shock absorbers on motorbikes, mopeds, motor-assisted bicycles and other two-wheelers in the racing sector.

1 l, Art.-Nr./Part no.: 20972

BREMSFLÜSSIGKEITEN BRAKE FLUIDS



Motorbike Stoßdämpferöl

DE Mineralisches Stoßdämpferöl. Verhindert die Bildung von Ablagerungen und senkt Reibung und Verschleiß. Unterdrückt Schaumbildung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Absolut dichtungsverträglich. Die einzigartige Formulierung sorgt für ein besseres Kontaktgefühl zwischen Reifen und Fahrbahn und somit mehr Fahrfreude und Sicherheit. Universell einsetzbar in Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirädern.

Motorbike Shock Absorber Oil

EN Mineral shock absorber oil. Prevents the build-up of deposits and reduces friction and wear. Suppresses foaming even under the toughest operating conditions. Absolutely compatible with gaskets. The unique formulation ensures a better feeling of contact between the tires and the road, enhancing both safety and the pleasure of riding. Universal use in shock absorbers on motorbikes, mopeds, motor-assisted bicycles and other two-wheelers.



Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

DE Hervorragend geeignet für den Einsatz in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit vorgeschrieben wird. Optimal geeignet in Fahrzeugen, die mit Sicherheitssystemen wie ESP/DSC, ABS und oder ASR ausgestattet sind.

Brake Fluid SL6 DOT 4

EN Ideally suited for use in motor vehicle hydraulic brake and clutch systems for which a synthetic brake fluid is prescribed. Ideal for vehicles equipped with safety systems such as ESP/DSC, ABS and/or ASR.

BREMSFLÜSSIGKEITEN BRAKE FLUIDS



Bremsflüssigkeit DOT 4

DE Hervorragend geeignet für den Einsatz aller Scheiben- und Trommelbremssystemen, sowie Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit vorgeschrieben wird. Die Bremsflüssigkeit ist auch für den Einsatz in ABS-Bremssystemen bestens geeignet.



Brake Fluid DOT 5.1

DE Hervorragend geeignet für den Einsatz aller Scheiben- und Trommelbremssystemen, sowie Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit vorgeschrieben wird. Die Bremsflüssigkeit ist auch für den Einsatz in ABS-Bremssystemen bestens geeignet.

Brake Fluid DOT 4

EN Ideally suited to use with all disk and drum brake systems, as well as motor vehicle clutch systems for which a synthetic brake fluid of this specification is prescribed. The brake fluid is also ideally suited to use in ABS brake systems.

EN Ideally suited to use with all disk and drum brake systems, as well as motor vehicle clutch systems for which a synthetic brake fluid is prescribed. The brake fluid is also ideally suited to use in ABS brake systems.

PFLEGEPRODUKTE FÜR FILTER MAINTENANCE PRODUCTS FOR FILTER



Motorbike Luftfilterreiniger

DE Speziell abgestimmtes, wasser-mischbares Luftfilter-Reinigungskonzentrat. Löst schonend Staub, Öl und Fett ohne Beschädigung der Schaumstoffporen. Lösemittelfrei und biologisch abbaubar. Für alle gängigen Schaumstoff-Luftfilter im 2- und 4-Takt-Bereich geeignet. Dosierung je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1:5 bis 1:10 (1 Teil Reiniger, 5 – 10 Teile Wasser) dosieren.

Motorbike Foam Filter Cleaner

EN Specially formulated water-miscible air filter cleaning concentrate. Gently detaches dust, oil and grease without damaging the foam pores. Solvent-free and biodegradable. Suitable for all standard foam air filters in 2 and 4-wheel vehicles. Depending on the degree of contamination, the dosage must be between 1:5 and 1:10 (1 part cleaner to 5 – 10 parts water).



Motorbike Luftfilteröl

DE Spezialöl zum Benetzen von Schaumstoffluftfilter. Das ausgezeichnete Haftvermögen der Flüssigkeit hält Sand und Staub zuverlässig im Filter zurück und beugt erhöhtem Motorenverschleiß vor. Verlängert die Motorlebensdauer. Wirkt wasserabstoßend. Verharzt und schäumt nicht. Die blaue Färbung beim Benetzen des Filters ermöglicht einen sicheren und gleichmäßigen Auftrag.

Motorbike Foam Filter Oil

EN Special oil for wetting foam air filters. Thanks to the outstanding adhesive properties of the liquid, sand and dust are reliably trapped in the filter, preventing greater wear on the engine. Increases engine service life. Water-repellent effect. Does not resinify or foam. The blue color when the filter is wetted helps to ensure uniform application.



Biologisch abbaubar
gemäß Detergentien-
verordnung.
Biologically degrad-
able corresponding to
Detergent Regulation



Motorbike Luftfilteröl (Spray)

DE Speziell entwickeltes Aerosol zum Benetzen von Schaumstoff- und Gewebeluftfiltern. Staub und Schmutz werden selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zurückgehalten und somit Motorschäden verhindert. Gewährleistet einen optimalen Luftdurchsatz und somit maximale Motorleistung.

Motorbike Cleaner

DE Speziell für Motorräder, Motorroller, Quads und Snowmobile entwickelte Reinigungsflüssigkeit. Frei von umweltbelastenden Lösungsmitteln.

Motorbike Foam Filter Oil (Spray)

EN Specially developed aerosol for wetting foam and fabric air filters. Dust and dirt are reliably trapped even under extreme operating conditions and engine damage is thus avoided. Guarantees an optimal air flow and thus maximum engine output.

EN Cleaning fluid specially developed for motorcycles, motor scooters, ATVs and snowmobiles. Free of solvents that damage the environment.



Mit neuer
Komplexester-
Technologie
With new
complex ester
technology



Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger

DE Zum Reinigen von Ketten mit und ohne O-Ringe an Zweiradfahrzeugen und Quads.

Motorbike Chain and Brake Cleaner

EN For cleaning chains with and without O-rings on two-wheeled vehicles and quads.

Motorbike Chain Lube

DE Vollsynthetisches Kettenfett. Extrem haftfest und wasserbeständig. Ausgezeichnetes Kriech- und Schmierverhalten. Für schnelllaufende Ketten besonders geeignet. Verringert Kettenlängung und sorgt für eine längere Lebensdauer der Kette. Optimale Wirksamkeit nur bei unvermishtem Einsatz. Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen.

EN Fully synthetic chain grease. Extremely adhesive and water resistant. Excellent creeping and lubrication behavior. Especially suitable for high-speed chains. Reduces chain elongation and provides long chain service life. Optimal effectiveness only with unmixed use. We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain and Brake Cleaner (part no. 1602) before use.

PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



Motorbike Kettenspray weiß

DE Weißes, vollsynthetisches Spezialfett. Für optimale Schmierung durch sichtbaren Auftrag auf die Kette. Kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig. Sehr gutes Haftvermögen und Verschleißschutz. Verringert Kettenlängung und verlängert die Lebensdauer der Kette. Gutes Kriechvermögen und guter Korrosionsschutz. Mit der 400 ml-Dose kann die 50 ml-Dose wiederbefüllt werden. Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen.

Motorbike Chain Lube white

EN White, full synthetic special grease. For optimal lubrication through visible application on the chain. Cold, heat and spray resistant. Very good adhesion and wear protection. Reduces chain elongation and extends the service life of the chain. Good creeping properties and good corrosion protection. The 50 ml can can be refilled with the 400 ml can. We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain and Brake Cleaner (Part No. 1602) before use.

400 ml, Art.-Nr./Part no.: 1591
Nachfülldose / replenishment can
50 ml, Art.-Nr./Part no.: 1592



Motorbike Detailer

DE Die schnelle Lackpflege für zwischendurch. Entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub oder Wasserflecken und verleiht einen schönen Glanz. Versiegelt glatte Lacke über mehrere Wochen und bietet einen ausgezeichneten Wasserabperleffekt sowie langanhaltenden Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen. Für alle glatten Lacke von Motorrädern, Mopeds, Mofas, Motorrollern, Quads usw. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen sowie lackierten Felgen anwendbar.

EN For quick paintwork care for intermediate use. Removes light soiling such as dust or water spots and leaves a nice shine. Seals smooth paintwork for several weeks and provides an excellent water repellent effect as well as long-lasting protection against aggressive environmental influences. For all smooth paintwork on motorcycles, mopeds, motor-assisted bicycles, motor scooters, ATVs, etc. Can also be used on smooth plastic surfaces as well as painted rims.

500 ml, Art.-Nr./Part no.: 21680



Motorbike Glanz-Sprühwachs

DE Wachs mit guter Reinigungswirkung und hervorragender Glanzgebung. Leichter Straßenschmutz und fettige Verschmutzungen werden mühelos und schnell entfernt ohne dabei Kratzerbildungen entstehen zu lassen.

Motorbike Gloss Spray Wax

EN Wax with good cleaning action and outstanding luster. Slight road dirt and greasy soiling are easily and quickly removed without causing scratching.



Motorbike Multispray

DE Schmiert, löst Rost, schützt und pflegt das Motorrad. Hält bewegliche Teile, z.B. Bowdenzüge dauerhaft leichtgängig. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. Schützt die gesamte Elektrik. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt vor Korrosion und pflegt Gummiteile. Mit hervorragendem Kriechvermögen.

EN Lubricates, loosens rust, protects and maintains the motorcycle. Keeps movable parts like Bowden cables permanently free. Loosens stubborn, rusted-in screws. Protects the entire electrical system. Prevents squeaking noises. Protects against corrosion and maintains rubber parts. With outstanding creep properties.

PFLEGEPRODUKTE MAINTENANCE PRODUCTS



Motorbike Lederkombipflege

DE Hochwertige Pflegeemulsion zur Behandlung aller Glattleder. Frischt die Farben auf, schützt und pflegt das Leder. Die behandelten Oberflächen erhalten einen seidenmatten Glanz mit imprägnierender Wirkung. Zur Reinigung stark verschmutzter Flächen empfehlen wir LIQUI MOLY Universal-Reiniger (Art.-Nr. 1653).

Motorbike Leather Suit Care

EN High-grade care emulsion for treating all smooth leather. Refreshes the color, protects and maintains the leather. The treated surfaces are given a satin-matt gloss with impregnating effect. For cleaning heavily soiled surfaces, we recommend LIQUI MOLY Universal Cleaner (Part No. 1653).

250 ml, Art.-Nr./Part no.: 1601



Motorbike Helminnenreiniger

DE Beseitigt Bakterien und sorgt für einen angenehmen frischen Duft. Der Schutzfilm verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung. Schonende und gründliche Reinigung von Helmen, Helmpolstern, Visieren, Verkleidungen, Sitzbänken etc.

Motorbike Helmet Interior Cleaner

EN Removes bacteria and provides a pleasant, fresh scent. The protective film prevents dirt from accumulating quickly. Gentle and thorough cleaning of helmets, helmet upholstery, visors, trims, saddles, etc.

300 ml, Art.-Nr./Part no.: 1603

Ölwechselkanister OIL CHANGE CANISTER

Für den umweltschonenden do-ityourself-Ölwechsel ohne Hebebühne.

For environmentally friendly do-ityourself oil change without lifting platform.



10 l, Art.-Nr./Part no.: 7055



Motorbike Visierreiniger

DE Pflegt und reinigt Helme, Visiere und Schutzbrillen. Aktiver Antbeschlag für gängige Glas- und Kunststoffoberflächen. Mit Langzeitwirkung. Entfernt Schmutz, Insekten, Öl und Silikonbeläge. Schafft klare Sicht und erhöht die Sicherheit.

Motorbike Visor Cleaner

EN Preserves and cleans helmets, visors and protective goggles. Active anti-misting for common glass and plastic surfaces. The product has a long-term effect. Removes dirt, insects, oil and silicone layers. For a clear view and increased safety.

100 ml, Art.-Nr./Part no.: 1571



Motorbike Reifenreparaturspray

DE Dichtet platte Reifen und pumpt sie wieder auf. Nicht anwenden bei zerissenem Schlauch, wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist oder der Mantel seitlich aufgerissen ist. Nach der Reparatur die Fahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit fortsetzen. Bei nächster Gelegenheit muss der Reifen instand gesetzt oder erneuert werden. **ACHTUNG:** Reifendrucküberwachungssysteme im Reifen können durch die enthaltenen Lösungsmittel zerstört werden.

Motorbike Tire Inflator and Sealer

EN Seals punctured tires and inflates them again. Do not use where tube ripped or where tire has slipped off the wheel or tire has been cut at the side. After the repair, only travel at moderate speed. At the next opportunity, the tire must be repaired or replaced. **IMPORTANT:** Tire pressure monitoring systems in tires can be destroyed by the solvents contained in the product.

300 ml, Art.-Nr./Part no.: 1579

DAS LIQUI MOLY-PRODUKT-PROGRAMM

Auto-, Motorrad-, Boots- und Industrieprodukte. Wir haben das komplette Programm.

Automotive, motorcycle, boat and industry products. We have the full range of products.





LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical Support:
Phone: +49 731 1420-871
E-Mail: support@liqui-moly.com

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

No liability for misprints.
Subject to technical modifications.

Visit our Fanshop
liqui-moly-teamshop.com



Der kostenlose
Ölwegweiser!

Free of charge!
The online oil
guide.



liqui-moly.to/AppStore
liqui-moly.to/PlayStore



Mit freundlicher Empfehlung:
With best regards:



4 100420 055607

55602302