## PI 18/12/01/2021

# **Información del producto**Brillo para pintura metalizada



#### Descripción

Protege, cuida y sella las pinturas metalizadas frente a los agentes atmosféricos. Para un brillo radiante. Con protección de larga duración contra los agentes atmosféricos. Repele la lluvia y la suciedad durante un tiempo prolongado y aumenta la resistencia de la pintura frente a los efectos ambientales dañinos. Minúsculas partículas de cera se depositan en los microarañazos más finos y los rellenan dejando una superficie de la pintura perfecta. Apto para pulidoras.

## **Propiedades**

- brillo radiante
- muy fácil de pulir
- protege de las influencias ambientales agresivas
- excelente protección a largo plazo
- apto para pulido a máquina



Color / Aspecto green
Forma liquid

Olor characteristic

Base waxes
Valor pH 6,83
Densidad 0,98 g/cm³

Punto de combustión > 65 °C
Viscosidad a 40 °C > 7 mm²/s

## Campos de aplicación

Especial para pintura metálica nueva o hasta mate. Para recuperar sin esfuerzo el brillo original de pintura desgastada y mate. Apta para pulido a máguina.

### **Aplicación**

Las superficies a tratar deben limpiarse a fondo y secarse cuidadosamente antes de trabajar en ellas. Agitar con fuerza antes de usar el brillo para pintura metalizada. A continuación, aplicar sobre un trapo o paño suave y aplicar una capa fina y uniforme en movimientos circulares ejerciendo una ligera presión. Tratar solo superficies parciales. Dejar secar el brillo para pintura metalizada hasta que se forme un recubrimiento mate. Retirarlo con un trapo limpio y seco, y pulir por completo. No utilizar en caso de acción directa del calor ni sobre superficies pintadas calientes. Utilizar con regularidad para conseguir los mejores resultados.

#### **Envases disponibles**

500 ml Botella de plástico 1424

D-GB-I-E-P



Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.