Information produit

PI 29/03/13/2024

Truck Series Complete Fuel System Cleaner



Description

Élimine les problèmes de démarrage et les irrégularités de fonctionnement du moteur. Assure une pulvérisation optimale. Élimine les dépôts sur l'injecteur, la soupape d'admission, la bougie d'allumage et dans la chambre de combustion. Empêche la formation de nouveaux dépôts. Entretient tous les composants du système d'injection d'essence et protège l'ensemble du système de carburant contre la corrosion. Optimise les valeurs des gaz d'échappement et la puissance du moteur. Les moteurs propres consomment moins de carburant et rejettent moins de gaz polluants.



que sans engagement de notre part.

Propriétés

- nettoie le système de préparation du mélange ainsi que les soupapes d'admission et la chambre de combustion
- empêche la corrosion dans le système de carburant
- améliore les performances
- normalise la consommation d'essence et les valeurs des gaz d'échappement

Données techniques

Base additive mixture in liquid

carrier

Couleur/aspect light yellow, clear

Classe VbF A II

Point d'inflammation > 61 °C

Point d'écoulement -45 °C

Forme liquid

Odeur characteristic
Viscosité à 40 °C <7 mm²/s
Densité à 15 °C 0,7989 g/ml

Champs d'application

Convient à tous les moteurs essence.

Utilisation

La bouteille suffit pour traiter jusqu'à 115 l de carburant. Pour un résultat optimal, il doit y avoir au moins 25 l de carburant dans le réservoir. Ajouter tous les 2 000 km avant le passage à la pompe.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte métallique 20995

GB-F-RUS-ARAB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller

Phone: +49 (0)731/1420-0 Fax: +49 (0)731/1420-82 E-mail: info@liqui-moly.de