Informações sobre o produto

PI 28/09/21/2023

Truck Series Complete Diesel System Cleaner



Descrição

Optimiza o processo de combustão de acordo com testes bem sucedidos no banco de provas e repõe a capacidade original de potência do motor. Remove depósitos nos injectores e da câmara de combustão. Aumenta o índice de cetano e melhora os valores dos gases de escape. Os motores limpos consomem menos combustível e reduzem as emissões de CO2.

Características

- remove sedimentações de todo o sistema de combustível
- elimina o matraquear dos injectores
- para todos os motores diesel, incluindo com sistema de Common Rail
- aumenta o índice de cetano
- reduz a emissão de gases poluentes
- para utilização em condições problemáticas

Dados técnicos

Base additive, carrier fluid Côr / aspecto light brown, clear Densidade a 15°C 0,869 g/cm³

Ponto de inflamação 63 °C

 $< 7.0 \text{ mm}^2/\text{s}$ Viscosidade a 40°C Odor characteristic

Forma liquid

Campos de utilização

Para todos os motores a gasóleo, com e sem filtro de partículas diesel (DPF).

Utilização

Adicionar ao combustível. O conteúdo da lata é suficiente para até 115 l de gasóleo. Para obter o efeito ideal, são necessários pelo menos 25 l.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa 20996

GB-F-RUS-ARAB

21455 500 ml Lata chapa

GB-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Telefone: +49 (0) 731/1420-0 Fax: +49 (0) 731/1420-82 e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871

www.liqui-moly.com