Information produit

Spray silicone

PI 21/09/15/2023



Description

Agent séparateur, lubrifiant et protecteur à base de silicone, sans huile minérale et sans graisse, dissous dans un solvant sans chlore. Protège, lubrifie et isole toutes les surfaces grâce à un film de protection transparent durable.

Propriétés

- élimine les bruits
- imprègne
- odeur agréable
- excellent agent isolant pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse
- protection et entretien de toutes les matières plastiques
- utilisation propre
- isole

Données techniques

Base silicone oil, special petrol

Gaz propulseur propane, butane

Couleur/aspect colourless
Forme aerosol, liquid
Odeur characteristic

Champs d'application

Antigrippant, lubrifiant, agent d'entretien et de protection pour matières plastiques, caoutchouc, métal et bois.

Utilisation

Vaporiser une mince couche régulière sur les composants à traiter ; le cas échéant, répéter le traitement. Ne pas utiliser à proximité de postes de peinture. Il faut garantir que le spray silicone ne soit pas vaporisé sur des denrées alimentaires ni sur des pièces de machines qui entrent en contact direct avec des denrées alimentaires.

Conditionnements disponibles

300 ml Bombe aérosol 2665

PL-H-R0-TR

300 ml Bombe aérosol 2899

GB-DK-FIN-N-S

300 ml Bombe aérosol 3310

D-GB-I-E-P

300 ml Bombe aérosol 3955

D-RUS-UA

400 ml Bombe aérosol 1835

D-NL-F-GR-ARAB

Notre information s'appuie sur des recherches



minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Phone: +49 (0)731/1420-0 Fax: +49 (0)731/1420-82 E-mail: info@liqui-moly.de