Información del producto
Limpiador líquido para manos

PI 39/09/30/2026



Descripción
Limpiador para manos en pasta especialmente suave, con sustancias protectoras de la piel y reengrasantes. Elimina incluso la suciedad persistente, como aceites, grasas, abrasión de frenos, alquitrán, betún, pintura, etc. Está compuesto en gran parte por materias primas renovables y contiene únicamente exfoliantes naturales a partir de harina de mazorca de maíz finamente triturada, que no obstruye desagües ni tuberías. Sin disolventes ni siliconas. Probado dermatológicamente.

Propiedades
- limpia de forma eficaz, a fondo y sin dañar
- protege y cuida la piel
- de uso económico
- uso multifuncional
- olor agradable
- probado dermatológicamente

Datos técnicos

Valor pH	4,1 - 5,8 (20°C)
Densidad a 20 °C	0,80 - 0,95 g/cm³
viscosidad	~ 10 - 30 Pas
Color / Aspecto	beige
Comportamiento de espuma a 24 °C	good
Olor	Orange
Forma	Paste
Punto de combustión	>100 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Campos de aplicación
Para limpiarse las manos sucias.

Nota
Buena tolerancia cutánea.
Ha sido sometido a amplias pruebas dermatológicas. Compuesto únicamente de materias primas de máxima calidad. El sistema complejo de tensioactivos sinérgicos elimina la suciedad sin dañar la piel, mientras que las grasas naturales de alta calidad la reengrasan de un modo idóneo.

Disposiciones legales.
Está sujeto a la Ley alemana sobre alimentos y productos de consumo corriente (LMBG), al reglamento alemán sobre cosméticos (KVO) y a las directivas de la UE sobre productos cosméticos. Con ello, no está sujeto ni a la Ley alemana de productos químicos ni al reglamento sobre sustancias peligrosas. Por ello, no se necesita una ficha de datos de seguridad CE.

Datos ecológicos.
La pasta líquida lavamanos no está sujeta a la Ley alemana de compatibilidad ambiental de detergentes y productos de limpieza (WRMG). No obstante, se cumple la biodegradabilidad de las materias primas de limpieza exigida en ella.

Almacenamiento.
De acuerdo con el reglamento alemán sobre cosméticos, se puede almacenar durante como mínimo 24 meses a temperatura ambiente en el envase original cerrado.

Otras indicaciones para la protección de la piel.
Hoy en día, una de cada tres personas tiene una alergia. Las afecciones cutáneas están a la cabeza de las enfermedades profesionales y pueden causar incapacidad profesional. Debido a la alta concentración de sustancias nocivas en el puesto de trabajo, se deben tomar medidas de protección especiales. Especialmente en las épocas frías del año, es muy importante la proporción de grasa y humedad de la piel debido a la baja humedad ambiental. Además, durante ese periodo de tiempo, el cuerpo humano produce menos grasa cutánea. Por lo tanto, debido a las condiciones meteorológicas las manos se resecan y agrietan con especial rapidez, lo que también se refleja en una capa blanca sobre la piel. En esta época, la piel requiere cuidados especiales para no quedarse sin protección.
Consulte más información al respecto en nuestro plan de protección de la piel (n.º art. 6243).

Aplicación
Se puede utilizar con el sistema de dispensador (n° de art. 3335) y soporte de pared (n° de art. 3332) de LIQUI MOLY.

La cantidad dosificada de aprox, 3 g o 1 ml en función del sistema (cantidad de dosificación) es suficiente. Frotar a fondo el limpiador para manos en las manos secas hasta que se desprenda la suciedad. A continuación lavarlas a fondo con un poco de agua. Para acabar, enjuagar las manos bien con agua y

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

secarlas.

Envases disponibles

3 l Cubo de plástico	3365
	DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com