Produktinformation

LM 40 Multifunktionsspray



Beschreibung

Korrosionsschützende, rostlösende und wasserverdrängende Wirkstoffkombination mit hervorragender Schmierwirkung. Verbessert die elektrische Leitfähigkeit an Kontakten und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Hält bewegliche Teile in allen Bereichen gangbar. Riecht angenehm nach Kokos.

Eigenschaften

- optimales Kriechvermögen
- rostlösend
- gute Wasserbeständigkeit
- schmiert und pflegt
- guter Korrosionsschutz
- verbessert die elektrische Leitfähigkeit
- schmutzlösend
- reibungs- und verschleißmindernd
- silikonfrei
- hält bewegliche Teile gangbar
- hohe Belastbarkeit
- neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz
- universell einsetzbar

Technische Daten

Form flüssig

Basis Ölkombination,

Wirkstoffe

Farbe/Aussehen braun
Geruch Kokos
Dichte bei 20 °C 0,8 g/cm³
Viskosität bei 40 °C < 7 mm²/s

Temperatureinsatz-

bereich

tz- - 40 bis + 140 °C

Ergiebigkeit Stahlblech, blank 140-180 m²/l

Einsatzgebiet

Das Multitalent für Haus, Hobby, Werkstatt, Kfz und Industrie. Für Scharniere, Rollen, Schlösser, Schrauben, Schalter, Griffe, Bowdenzüge, Autoantennen und vieles mehr.

Anwendung

Zu behandelnde Stelle einsprühen und einwirken lassen. Sprüht auch kopfüber.

Erhältliche Gebinde

50 ml Dose Aerosol 3394

D-GB

Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de

Erhältliche Gebinde

200 ml Dose Aerosol 2815

GB-DK-FIN-N-S

200 ml Dose Aerosol 3390

D-GB-I-E-P

PI 42/09/15/2023

200 ml Dose Aerosol 8946

D-NL-F-GR-ARAB

400 ml Dose Aerosol 2816

GB-DK-FIN-N-S

400 ml Dose Aerosol 3391

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

