Information produit
Adhésif instantané

PI 29/10/13/2026



Description

Colle cyanoacrylate monocomposant, sans solvant. Colle les matériaux les plus divers en un instant, durcit extrêmement rapidement, est très rigide et résiste à la chaleur.

Propriétés

- excellente mouillance
- rigidité élevée
- durcissement extrêmement rapide
- utilisation universelle

Données techniques

Couleur/aspect	colourless, yellowish
Base	Ethyl cyanoacrylate
Vitesse de durcissement à 23 °C/55 % HR	5 - 10 s
Densité	1,1 g/ml
Odeur	penetrating
Point d'inflammation	87 °C
Viscosité à 23 °C	100 mPas
Forme	liquid
Stockage	18 mois
Température de stockage optimale	10 - max. 23 °C

Champs d´application

Pour coller les plastiques, les métaux, le bois, le cuir et le caoutchouc.

Commentaire

Le produit est sensible au gel. Stocker à température ambiante (max. 23 °C).

Utilisation

Les pièces à coller doivent être sèches et dépourvues de films d'huile, de saletés, des couches de peinture ou d'autres revêtements. Pour un collage optimal, rendre les surfaces rugueuses. Le traitement doit s'effectuer à la température ambiante et avec une humidité de l'air de 40 à 60 %.

Conditionnements disponibles

10 g Bouteille plastique	3805 DE
10 g Blister	3848 DE
10 g Bouteille plastique	23255 EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com