Produktinformation

Meguin Sägekettenoel BIO 68



Beschreibung

Biologisch schnell abbaubares Schmieröl auf Basis hochwertiger Pflanzenöle. Aufgrund seines ausgezeichneten Viskositätstemperaturverhaltens über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar. Antiverschleißadditive in Verbindung mit besonderen Haftzusätzen und dem natürlichen, polaren Haftvermögen der pflanzlichen Grundöle sorgen für hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz und verhindern das Abschleudern von der Schmierstelle. Toxikologisch unbedenklich. Besonders bei Verlustschmierung zu empfehlen, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden und ein Einbringen in die Umwelt zu befürchten ist. Typische Anwendungsbeispiele sind Schmierung von Sägegattern und Kettenschmierung von Motorsägen.



Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 68
	DIN 51519

Dichte bei 15 °C 0,92 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40 °C 68 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100 °C 15,9 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskositätsindex 250

DIN ISO 2909

Pourpoint -36 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 316 °C

DIN ISO 2592

Oxidasche 0,5 g/100g

DIN EN ISO 6245

Biologische Abbaubarkeit nach 21 > 90 %

Tagen

CEC L-33-T-82

Farbzahl (ASTM) L 1,0

DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff 4786

D-GB

60 l Fass Blech 9359

D-GB

200 l Fass Blech 8738

D-GB

1.000 l Pfandcontainer 9698

D

Phone: +49 6831 8909-0 Fax: +49 6831 8909-59 E-Mail: vertrieb@meguin.de